





En transformation av arbetssättet kopplat till
kontraktsreglering och mängduttag: Den digitala revolutionen
inom kontraktsekonomi



Bakgrund

200 Mdkr/år




Excel-beroende

95 % av regleringen sker i kalkylark



Tidskrävande admin

Upp till 8 h/vecka per mätare



Svag spårbarhet

Manuella verifikat → tvister

Item	Operation	Unit	Quantity	1982					
				M	J	J	A	S	O
1	Clearing of site	m ²	140 000						
2	Construction of dikes	m ³	60 000						
3	Excavation of drains	m ³	1 750						
4	Construction of roads	m ²	24 000						
5	Construction of outlets		30						
6	Construction of feeder canals	m	2 200						
7	Construction of inlets		30						
8	Dressing of dikes	m ²	36 000						

Legend: Scheduled work ————— Actual work - - - - -

Projektnamn VA-ledningar, Uppgradering av VA-ledningar, Entreprenad		Projektnr 0124	Uppdrags nr	Datum 2015-05-04	Total 0
Status Förfrågningsunderlag		Handläggare A Metzger		Ändr datum 2015-06-05	
Kod	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Belopp
	Jordschakt skall uppfylla kraven enligt EBR-anvisning KJ 41:09.				
	Vid skarvplatser tilltages schakten till längd och bredd för att ge erforderligt arbetsutrymme av praktiska samt ergonomiska orsaker.				
	Färdigschaktad gravbotten skall vara avjämnad, fri från sten, löst material samt ha jämn fasthet.				
	Fall B	m³	50		
	Separat ledningsgrav med schaktarea ≤ 1,0 m2	m	2300		
	Avser jordschakt för E.ONs kablar				
	Samordning skall ske med E.ONs entreprenör som utför kabelförläggningen.				
	Separat ledningsgrav med schaktarea ≤ 1,0 m2	m	300		
CBB.56	Jordschakt för fundament				
	Fall B	m³	2		

Entreprenör: Svevia AB				Kontrakt			Ackumulerat uttag			Återstår mot prognos		Aktuellt uttag		Mängdändring	Prognos		
Entreprenadtid: 2018-01-08 - 2020-09-30				SUMMA			96 552 774			25 929 313		74 256 448		5 270 756		100 185 761	
AMA-Kod	Beskrivning	R/OR	Enhet	Mängd	Pris	Belopp	Mängd	Belopp	Mängd	Belopp	Uttag 9	Belopp	+/-	Mängd	Belopp		
BBC	UNDERSÖKNINGAR O D																
BBC.1	Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m																
BBC.11	Avvägning, pejling, deformationsmätning m m																
BBC.111	Avvägning																
BBC.11191	Pegel med beskrivna arbeten och material	R	St	12	37 413	448 956	8	299 304	4	149 652				12	448 956		
BBC.14	Hydrogeologisk undersökning																
BBC.1491	Grundvattenrör	R	st	1	38 822	38 822			1	38 822				1	38 822		
BBC.1492	Grundvattenavläsning i gv-rör i samband med schakt	R	st	40	248	9 920			40	9 920				40	9 920		
BBC.15	Föroreningsundersökning																
BBC.1591	Föroreningsundersökning																
BBC.3	Undersökningar av anläggningar m m																
BBC.32	Undersökningar av ledningar																
BBC.3291	Anslutningspunkter enligt handlingar	OR	-	1	27 863	27 863	1	27 863						1	27 863		
BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M																
BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING																
BCB.1	Hantering av vatten																
BCB.13	Tillfällig grundvattensänkning eller borttryckssänkning																
BCB.132	Tillfällig grundvattensänkning med brunnar, spetsar o d																
BCB.13291	Rörbrunn	R	st	8	62 052	496 416			8	496 416				8	496 416		
BCB.133	Tillfällig grundvattensänkning med pumporöpar o d																
BCB.13391	Pumpgrop (CC-mått 10 m)	R	st	50	31 243	1 562 150	7	218 701	43	1 343 449				50	1 562 150		
BCB.14	Tillfällig avledning av vatten från byggeproduktion																
BCB.1491	Vatten från förvärmning av fjärrvärmeledningar får släppas ut i dagvatten nätet och vattendrag först när temperaturen understiger 20°C	OR	-	1	80 826	80 826			1	80 826				1	80 826		
BCB.15	Tillfällig avledning av dagvatten																
BCB.1591	Avledning av dagvatten	OR	-	1	1 088 602	1 088 602	0	435 441	1	653 161	0	217 720		1	1 088 602		
BCB.3	Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning																
BCB.31	Åtgärd för förledning i mark																
BCB.3191	V-01 Korsning v 30°-90°	R	st	4	2 074	8 296			4	8 296				4	8 296		



Introduktion

AB04

Kap 3, § 14 Uppmätning

- Utförda arbeten ska verifieras.

Kap 6, § 12 Betalning & § 17 Faktura

Arbeten ska vara utförda när fakturering sker.

Problemet



Excel-djungel – Oändliga kalkylark & versioner



Svag spårbarhet – Ingen logg över vem/vad/när



Tidsläckage – timmar varje vecka försvinner på filjakt



Kostsamma tvister – Missförstånd blir dyra konflikter

The image displays three overlapping screenshots of the app.casai.io web application, illustrating its use in contract management and communication for construction projects.

Left Screenshot: Shows a main dashboard for 'MF 1' with filters for 'AMA Anläggning', 'AMA Hus', 'AMA EL', and 'AMA VVS'. The 'Kontraktstyp' is set to 'Utförandeentreprenad'. A table lists various construction items with columns for 'Kod', 'Rubrik', 'Ackumulerat', 'Enhet', 'Mängd', 'å-pris', and 'Belopp'. Items include 'TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING LAGER I MARK M M', 'SCHAKT', 'JORDSCHAKT', and 'Fyllning för förstärkning av ledningsbädd'. Each item has associated buttons like 'AMA', 'TB', 'MER', and 'MOTIV'.

Middle Screenshot: Shows a detailed view of a project 'DEMO Stockho...' with a list of 'Uttag' (Extracts) for different 'CEC' (Contract Execution Conditions) codes. It includes a 'Totalt' (Total) section and a '50 Objekt per sida' (50 Objects per page) filter.

Right Screenshot: Shows a communication interface for 'CEC.2122 - A, Tidslinje för uttagsförfrågning'. It displays a timeline of updates and comments from users like 'David Söderström' and 'Tomas Johansson'. Comments include 'David Söderström har nekat "Uttag 1" på "CEC.2122-A" vid Extern Granskning.' and 'Tomas Johansson har godkänt "Uttag 1" på "CEC.2122-A" vid Extern Granskning.'.

*Lösningen: En digital samarbetsplattform
för kontraktshanteringen i mängdreglerade
anläggningsprojekt*



En berättelse



CASAI



Excel-kaos

Tidsjakt

CASAI

Spårbarhet

Datadrivna
insikter


Kontrollerad
leverans

Hur CASAI löser problemet:

Istället för att vara fast i en Excel-djungel erbjuder CASAI:



Full Spårbarhet - Allt loggas – se vem, vad, när.



Strukturerat arbetsflöde - Samma version, tydliga roller – inget dubbeljobb.



Effektivisering, Kommunikation & Datadrivna insikter – Bättre och effektivare samarbete. Data blir beslut – snabbare.



ROI & Säkerhet - Eliminera fel, sparar tid och pengar, samtidigt som du minskar risken för konflikter.



CASAI - Digital lösning

Nyckelfunktioner

Spårbarhet på
förändringar i
mängdförteckning

Prognos

Kommunikations
möjligheter

Beställarens
förväntningar
på verifikat

Koppling mot
AB04, 25%
regeln

Sökbar MF

Möjlighet för
flertalet vy-
inställningar

Snabblänkar
till AMA/MER

Antecknings-
möjligheter

Support &
användarmanual

The screenshot shows a web application interface for managing construction projects. At the top, there's a search bar labeled 'Sök i kod' and a 'Kontrakt' dropdown menu. Below the search bar, there are filters for 'AMA Anläggning' (2017), 'AMA Hus', 'AMA EL', 'AMA VVS', and 'Kontrakttyp' (Utförandeentreprenad). The main table has columns: 'Kod', 'Rubrik', 'Ackumulerat', 'Enhet', 'Mängd', 'å-pris', and 'Belopp'. The table lists several items, including 'TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING LAGER I MARK M M', 'SCHAKT', 'JORDSCHAKT', and 'Fyllning för förstärkning av ledningsbädd'. Annotations with arrows point to specific features: 'Spårbarhet på förändringar i mängdförteckning' points to the 'Mängd' column; 'Prognos' points to a green progress bar; 'Kommunikationsmöjligheter' points to a speech bubble icon; 'Beställarens förväntningar på verifikat' points to a red 'M' icon; 'Sökbar MF' points to the search bar; 'Möjlighet för flertalet vy-inställningar' points to the 'Kontrakt' dropdown menu; 'Snabblänkar till AMA/MER' points to buttons labeled 'AMA' and 'MER'; 'Anteckningsmöjligheter' points to a red document icon; and 'Support & användarmanual' points to a red speech bubble icon in the bottom right corner. A specific row is highlighted with a blue background and shows '25% 0.5%' in the 'Belopp' column.

Kod	Rubrik	Ackumulerat	Enhet	Mängd	å-pris	Belopp
C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING LAGER I MARK M M					
CB	SCHAKT					
CBB	JORDSCHAKT					
CBB.3	Jordschakt för ledning					
CBB.3112	Jordschakt för järnvägsstrumma					
D	Fall D	0%	m3	1 000	1 500	1 500 000
A	Schakt i makadam, Fa...	0%	-	-	-	-
B	Schakt i underballast, ...	0%	-	-	-	4 455 454
C	Schaktjordfyllning, ...	70,83%	m3	120	95	11 400
CBB.312	Jordschakt för trumma					
CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M					
CEC.1	Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning m m					
CEC.14	Fyllning för tjälskydd av trumma med tjock trumbädd under ledningsbädd					
A	Fall B	16,67%	m3	210	122	25 620
A-1	Fall B	17,14%	m3	350	122	42 700
CEC.2	Fyllning för ledningsbädd					

Spårbarhet på ändringar, beräkningsunderlag och granskningsaktiviteter

app.casai.io

Projekt > DEMO Stockho... > Mängdförteckn...

CEC.2122 - A, Tidslinje för uttagsförfrågning

2022-01-18 Utagg 1 Schakt i jordfylln...

CEC.14 Fyllning för tjä...

2022-01-18 Utagg 2 Fall B

2022-01-18 Utagg 2 Fall B

2022-01-18 Utagg 1 Fall B

CEC.2122 Ledningsbädd f...

2022-01-18 Utagg 2 Tjocklek 300mm

2022-01-18 Utagg 1 Tjocklek 300mm

CEC.4122 Resterande fylln...

2022-01-18 Utagg 1 Fall A


2022-01-18 Utagg 1 Fall A

David Söderström
David Söderström har nekat "Utagg 1" på "CEC.2122-A" vid Extern Granskning.
Skäl för nekad: Saknas verifierat.
Läs MER
2022-01-18 14:18

Tomas Johansson
Tomas Johansson har modifierat uttag på "CEC.2122-A" under "Utagg 1".
Mängd: 50
Bifogade dokument: 1. *F%ic3%b6reskrifter+ic3%b6r+anbudsans%ic3%b6kan.pdf
2022-01-18 14:20

Tomas Johansson
Tomas Johansson har skickat Utagg "Utagg 1" på "CEC.2122-A" för Extern Granskning.
2022-01-18 14:20

David Söderström
David Söderström har godkänt "Utagg 1" på "CEC.2122-A" vid Extern Granskning.
2022-01-18 14:20



app.casai.io

MF 1

AMA Anläggning 2017 AMA Hus AMA EL AMA VVS

Kontraktstyp Utförandeentreprenad

Stansändarval AB04

Senad Kontrakt

50 Objekt per sida

Kod	Rubrik	Akkumulerat	Enhet	Mängd	å-pris	Belopp
C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING LAGER I MARK M M					
CBB	SCHAKT					
CBB.3	JORDSCHAKT					
CBB.312	Jordschakt för ledning					
CBB.3112	Jordschakt för järnvägsstrumma					
D	Fall D	0%	m3	1 000	1 500	1 500 000
A	Schakt i området A	0%				
B	Schakt i området B	0%				4 455 454
C	Schakt i jordfyllning...	70.83%	m3	120	95	11 400
CBB.312	Jordschakt för strumma					
CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M					
CEC.1	Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning m m					
CEC.14	Fyllning för tjälskydd av trumma med tjock trumbädd under ledningsbädd					
Fall B		14.47%	m3	210	122	25 620
A-1	Fall B	17.14%	m3	350	122	42 700
CEC.2	Fyllning för ledningsbädd					

ChatGPT

Dagens industri - Däse nyhets

Nyhetsflöde | LinkedIn

(37) Alla kandidater | Candidate

CASAI

app.casai.io/login

Svenska

Logga In

ds@diagona.se

.....

☐ Kom ihåg mig

[Glömt ditt lösenord?](#)

Logga In



Välkommen!

Har du inget konto? Registrera dig för att skapa ett konto.

REGISTRERA DIG

1°C Molnigt

Sök



09:08

2024-11-20

Lägga in uttagsförfrågan

CEC.14 - A, MF - Uttag , Fall B

+ Lägg till nytt Uttag

Uttagets namn
Uttag 8

Måldatum
2025-06-02

Mängd
m3

Lägg till taggar

Specifikationer

Paragraph

Dokumentöverföring

Släpp filer här
Eller

Lägg in
uttagsförfrågan

Dokumentera
beräkningsmetod

Beräkningsbeskrivning

Internt

Visa till Motpart ☐ Visa till Underentreprenör ☐ Spara

Paragraph

Beräkning har skett med triangelmetoden.

Dokument


Inga dokument är uppladdade ännu.

Släpp filer här
Eller
Bläddra

Totalt antal filer som valts 0



Arbetsflöde



Ett strukturerat arbetsflöde med rollfördelning & flexibilitet

10.1 Mängdförteckning

<<>>

X Rensa

✓

Hoppa över Delgranskning

🔍

🔄

Status

0

Filtrera

Delgranskning

5

📄

Export

📅

Visa logg

Visa alla

5

Delgranskning

5

Slutgranskning

Väntande

tera efter

Default

⚙️

50

Objekt per sida

☐	Datum	Uttag	Kod	Rubrik	Tagg	Enhet	Mängd	à-pris	Belopp					
☐			CBB.3112	Jordschakt för järnvägstrumma										
Schakt vid område B														
☒	2023-10-20	Uttag 6	D	Fall D	103,33%	m3	155	100	15 500			A		
☒	2023-10-20	Uttag 6	E	Fall E	82%	m3	820	150	123 000			A		
☒	2023-10-20	Uttag 6	F-1	Fall F	54,33%	m3	750	1 000	750 000			A		
☒	2023-10-20	Uttag 6	G	Fall G	50%	m3	500	100	50 000			A		
☐			CEC.14	Fyllning för tjälskydd av trumma med tjock trumbädd under ledningsbädd										
☒	2023-10-20	Uttag 6	B	Fall C	76,67%	m3	25	1 000	25 000			A		
Totalt										Väntande Belopp 963 500 SEK				

100

Strukturerad kommunikation på varje underkod

0%

-

-

-

-

strukturera kommunikation

ärje underkod

ms

120

95

4 455 454

nsning m m

bädd under ledningsbädd

54,76%

m3

210

122

25 620

500%

m2

9

50

450

DEMO Sickla E-B/10.1 Mar...

David Söderström Entreprenör

Hej Beställare, kan ni förtydliga er kommentar gällande nekandet på uttag 3 på denna kod?

2025-03-21 09:22

David Söderström Entreprenör

@Tomas Johansson Kan du kolla på meddelandet ovan?

2025-03-21 09:22

Paragraph

B *I* ≡ ≡ ↶ ↷



Team Boards / Uppgiftshanterare

Fördela uppgifter inom
Team:et/Team:en

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING LAGER I MARK

Mängdförteckning | Granska | Export

10.1 Mark och VA

Kod C

AMA Anläggning 2017

AMA Hus -

AMA EL -

AMA VVS -

Kontrakttyp Utförandentreprenad

Standardavtal AB04

Kod	Rubrik	Ackumulerat	Enhet	Mängd	å-pris	Belopp
C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING LAGER I MARK M M					

Default Team

Medlemmar : DS

Att Göra

2025-03-20 2025-03-20

Mäta in A.

DS

Pågår

Slutfört

Kedigera Uppgift

Mäta in A.

Är klart

Tilldelat till David Söderström

Startdatum - Slutdatum 2025-03-31 - 2025-04-16

Uttagets namn Uttag 2

Skapad den 2025-03-20 11:42 Uppdaterad den 2025-03-21 09:17

0 Bilagor

Kommentarer

David Söderström


2025-03-20 11:42

Stauts?


Paragraph

B I : = ↶ ↷

Relevanta summeringar kopplad till projektets ekonomi



Spårbarhet på den ekonomiska utvecklingen och vilka faktorer som driver den ekonomiska utvecklingen i projektet



Översikt av mängdförteckningar

MF	Kontraktssumma	Summa på ATA-koder	PM-Ändringar	Mängdändring	Summa på ATA-objekt	Entreprenadsumma	Prognosticerad Entreprenadsumma	Summa Uttaget	á conto
10.1 Mängdförteckning	5 636 995 SEK	0 SEK	3 265 143 SEK	593 025 SEK	0 SEK	9 495 163 SEK	15 005 853 SEK	3 316 495 SEK	0 SEK
ATA-objekt utanför MF:ar					4 650 000 SEK	4 650 000 SEK	4 650 000 SEK		
Totalt	5 636 995 SEK	0 SEK	3 265 143 SEK	593 025 SEK	4 650 000 SEK	14 145 163 SEK	19 655 853 SEK	3 316 495 SEK	0 SEK

Fördelning av uttagen mellan flera beställarorganisationer

	Kod	Rubrik	Enhet	K. Mängd	å-pris	Belopp	Org. A	Org. B		
							50 %	50 %	<button>Tillämpa Alla</button>	<button>Spara ändringar</button>
	CBB.3112	Jordschakt för järnvägstrumma								
	B	Schakt i underballast, F...	-	-	-	4 455 454	50 %	50 %		
	C	Schakt i jordfyllning, F...	m3	120	95	11 400	50 %	50 %		
	D	Fall D	m3	150	100	15 000	50 %	50 %		
	E	Fall E	m3	1 000	150	150 000	50 %	50 %		
	F	Fall F	m3	1 000	1 000	1 000 000	50 %	50 %		
	F-1	Fall F	m3	1 500	1 000	1 500 000	50 %	50 %		
	G	Fall G	m3	1 000	100	100 000	50 %	50 %		
	A	Schakt i makadam, Fall...	-	-	-	-	50 %	50 %		
	CEC.14	Fyllning för tjälskydd av trumma med tjock trumbädd under ledningsbädd								
	A	Fall B	m3	210	122	25 620	50 %	50 %		
	B	Fall C	m3	150	1 000	150 000	50 %	50 %		
	CEC.2122	Ledningsbädd för järnvägstrumma								
	A	Tjocklek 300mm	m2	9	50	450	50 %	50 %		
	B	Fall B	m3	1 000	500	500 000	50 %	50 %		
	B-1	Fall B	m3	2 000	500	1 000 000	50 %	50 %		

	Org. A		Org. B	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
	50,00%	750 000,00	50,00%	750 000,00
	50,00%	305 000,00	50,00%	305 000,00
		1 055 000,00		1 055 000,00

100

101 Mängdförteckning

50

Objekt per sida

MF startad

Raderade

Sök i koder

Filtrera

Kontrakt

Kontrakt

Akkumulerat

Uttag

Återstående

Prognos

ATA-koder

PM

Akkumulerat > 100%

Akkumulerat = 0%

Väntar godkännande

Kategori

Kod	Rubrik	Akkumulerat	Enhet	Mängd	å-pris	Belopp	Reviderat
<u>CBB.3</u>	Jordschakt för ledning						
<u>CBB.3112</u>	Jordschakt för järnvägstrumma						
	Schakt vid område A						
<u>A</u>	Schakt i makadam, Fall...	0%	-	-	-	-	
	Schakt vid område B						
<u>B</u>	Schakt i underballast, F...	56,11%	-	-	-	4 455 454	
<u>C</u>	Schakt i jordfyllning, F...	112,5%	m3	120	95	11 400	
<u>D</u>	Fall D	103,33%	m3	150	100	15 000	
<u>E</u>	Fall E	82%	m3	1 000	150	150 000	
<u>F</u>	Fall F	0%	m3	1 000	1 000	1 000 000	
<u>F-1</u>	Fall F	54,33%	m3	1 500	1 000	1 500 000	
<u>G</u>	Fall G	50%	m3	1 000	100	100 000	
<u>CBB.312</u>	Jordschakt för trumma						
<u>CE</u>	FYLLNING, LAGER I MARK M M						
<u>CEC.1</u>	Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning m m						
<u>CEC.14</u>	Fyllning för tjälskydd av trumma med tjock trumbädd under ledningsbädd						

Kontraktssumma 5 636 995 SEK

Entreprenadsumma 9 495 163 SEK

33:	1 562 150	7:	218 701	43:	1 343 449				50:	1 562 150
06:	80 826			1:	80 826				1:	80 826
02:	1 088 602	0:	435 441	1:	653 161	0:	217 720		1:	1 088 602
74:	8 296			4:	8 296				4:	8 296



Jämförelse

Excel

Mängdreglering		Kontobilaga	
Entreprenad	0	Entreprenör	Svevia AB
Arbetsordernummer	E1	Senast sparad	2018-10-15
Beskrivning	Mängder		
Konto: CBB.1491	Mängd enligt kontrakt: 230		
Kontogrupp:	Mängd tidigare utfört: 0		
Enhet: m3	Mängd totalt utfört: 747		
å-pris: 121,00 kr	Mängd detta uttag: 747		
R/OR: R			
Specifikation	Mängd		
Uttag 9	747		
CBB.1491 Fall A Enhagsparken.rep			
Översvämningsskydd Enhagsparken SB.trm			
Befintlig mark.trm			
Ingår även schakt för mur.			

CASAI

CBB.3112 - C, MF - Uttag , Schakt i jordfyllning, Fall A

↑ ↓

↓ LÄS MER

Kod	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Belopp
C	Schakt i jordfyllning...	m3	120	95	11 400

Graf Diagram

UttagPrognos

Uttag 1Uttag 2Uttag 3

Uttagshistorik

Datum	Kod	Uttag	Tagg	Enhet	Mängd	å-pris	Belopp	
2023-10-23	C	Uttag 3		m3	45	95	4 275	A
2023-10-23	C	Uttag 2	Omr. B	m3	35	95	3 325	A
2023-10-23	C	Uttag 1	Omr. A	m3	25	95	2 375	A
Totalt					105		9 975 SEK	



BI-Modul

BI - Modul



BI



David Söderström



53



Portföljöversikt

Visar relevanta datapunkter för vald portfölj

Uppgradera

Demoprojekt Jonas

x Demo Tingshuset x Demo Boliden DCC x Demo DP4 Skanska x Demo Slättmalm x Demo Roslagsvatten x DEMO-UTB Sh bygg - Gäddeholm x Demo Roslagsvatten Molny-Kullbacka

Kontraktssumma
667 318 120,2

Entreprenadsumma
661 351 727,2

Prognostiserad Entreprenadsumma
668 051 845,2




% avvikelse Entreprenadsumma mot Kontraktssumma
-0,89



% ÅTA/PM Koder av Kontraktssumma
-1,2



Portföljanalys



Vår AI-drivna chattbot kommer snart för att hjälpa dig att förstå kostnadsvariationer snabbt och enkelt! Oavsett om du jämför priser eller letar efter detaljerade uppdelningar, kommer detta verktyg att göra din upplevelse smartare och mer effektiv. Håll utkik efter en smidig och personlig interaktion som hjälper dig att fatta mer informerade beslut.



Kommer snart

Type your message...





Projektportfölj – Power BI



Skräddarsy er uppföljning med anpassade dashboard:s



Värdeerbjudande & Referenser



Fördelar

Värdekategori

Fördelar

1. Spårbar kontroll

- Spårbarhet & dokumentation
- Alltid senaste versionen
- Oberoende av individer

Full spårbarhet – du ser vem, vad, när.

2. Smart prognos & ekonomi

- Bättre prognossäkerhet
- Tydligare analys av kontraktsekonomin
- Datainsamling & AI-analys

Prognoser som stämmer – ekonomi i realtid.

3. Effektiv tid & kvalitet

- Tidsbesparing
- Färre fel

Mindre admin, färre fel – mer tid i produktion.

4. Sömlöst samarbete

- Samarbets- & kommunikationsplattform
- Förbättrat internt/externt samarbete

Alla jobbar i samma vy – inga Excelversioner.

5. Tryggare relationer

- Bättre klimat mellan parter
- Färre diskussioner & tvister

Fakta på bordet – färre tvister, bättre klimat.

Användarreferenser

”Vi satt 6 personer på ett möte i 2h och försökte komma fram till hur en mängd beräknats, vi insåg att vi behöver använda ett system som säkerställer spårbarhet och effektiviserar bort den här typen av situationer.”

– Andreas Nilsson, STSupport



**Södertälje
kommun**

”Jag ser en väldigt intressant effektiviseringsgrad internt hos oss, vi behöver inte ägna lika många timmar åt att upprätta mängdredovisningen varje månad eftersom vi har ordning och reda på historiska uttag som gjorts vilket gör att vi enkelt kan kolla bakåt i tiden och framställa korrekta verifikat för kommande redovisningar.”

– Sami Karhula, Rosenqvist
Entreprenad AB

ROSENQVIST»
Entreprenad

”CASAI ger oss ordning och reda – verifikat och mängddata i samma vy. Vi sparar tid och fångar tilläggsarbeten direkt.”

– Daniel Lambertsson, SVEVIA

SVEVIA

Referenser

 **BOLIDEN**

 **LKAB**

 **Södertälje
kommun**


SWECO

SKANSKA

 **Nyköping**

 **Huddinge**


VEIDEKKE

craftor

SVEVIA

 **SVENSKA
KRAFTNÄT**


**Vallentuna
kommun**



Summering

- Våra kunder upplever en effektivisering i tid av mängdregleringsprocessen med **20-30%**.
- Ett **plattformsbaserat** arbetssätt.
- Minimera tiden på ekonomimöten och skapa rätt förutsättningar för att arbeta "digitalt".
- Få bättre kontroll på en av projektets viktigaste frågor, ekonomin & mängdregleringen.
- Erhåll en **trygg** och **spårbar dokumentation** av regleringsarbetet.

Avslutning

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now." – Chinese Proverb



David Söderström

info@casai.io

08-528 00 102